


LITED



Fiche technique ATLAS

ATL60-007

Downlight orientable double ATLAS 78mm
Noir RAL9005 3000K 14W 60° ON/OFF

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	1050lm
Puissance	14W
Efficacité lumineuse	75lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	60°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	<16
IRC	90
Macadam	<2
Garantie	5 ans



RoHS



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Caractéristiques électriques

Gestion	/	/
Plage de gradation	/	
Tension - Fréquence d'entrée	/	
Connectique secteur	/	
Facteur de puissance	/	
THD	/	
Ripple	/	
Tension d'isolement (entre L – N)	/	
tension d'isolement (entre L/N – T)	/	
Surtension côté sortie (réf: T)	/	

Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
/	/	/	/	/	/	/	/

Accessoires compatibles



COLA60-001

Accessoire REFLECTEUR ATLAS 60 OR



COLA60-002

Accessoire REFLECTEUR ATLAS 60 Noir mat



COLA60-003

Accessoire REFLECTEUR ATLAS 60 Blanc mat



COLA60-004

Accessoire REFLECTEUR ATLAS 60 Aluminium brillant



COLA60-005

Accessoire REFLECTEUR ATLAS 60 Aluminium brossé



COLA60-006

Accessoire REFLECTEUR ATLAS 60 Noir Brillant



PINCE-MAGNETIQUE

Accessoire pince pour réflecteur magnétique LUCAS et ATLAS