Fiche technique
AURA
AUR6060-101

Panneaux LED AURA 595mm Blanc RAL9016
3000K 23W Prismatique ON/OFF

luminaire fabriqué en europe,avec optique micropris-
matique éffet 3D

Caractéristique générales

Flux lumineux sortant	3300lm
Puissance	23W
Efficacité lumineuse	143lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	Prismatique
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	<19
IRC	80
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans

Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

Dimension	595x595x50mm
Percement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	3.8Kg
Matière du boitier	Acier
Couleur du boitier	Blanc RAL9016
Matière de l'optique	PMMA
Aspect réflecteur	Prismatique
Type de montage	LAY IN
Filins de sécurité	intégré 1,7m



Informations optiques

Type de source	LED
Nombre de sources	2
Classe RG	0



Caractéristiques électriques

Gestion	ON/OFF
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Courant par défaut	
Connectique secteur	Bornier
Facteur de puissance	0.97
THD	<10%
Ripple	<1%
Tension d'isolement (entre L – N)	1kV
Tension d'isolement (entre L/N – T)	2kV
Installation électrique	monophasé
Classe énergétique	C
Driver ENEC	non

Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP40
Protection contre les chocs mécaniques	IK07
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	72000h L80B10
Essai au fil incandescent	650°C
Température de stockage	-20°C +65°C
Température d'usage	25°C

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	xxmm
Poids net (carton)	/Kg
Code barre produit (EAN)	3665207083781

Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
19	/	30	/	/	/	/	/

Accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Remarques
	6060CA-101	Accessoire CADRE SAILLIE 600x600mm Blanc RAL9016	
	6060E-101	Cadres encastré CADRE ENCASTRE-1 635mm kit Blanc RAL9016	
	ACC-RECOUVRE	Accessoire de recouvrement pour luminaire LITED	