


# ALPHABET

BY ZAMBELIS



# LIT<sup>ED</sup>



## Fiche technique HORIZON


# HOR114-005

ligne lumineuse HORIZON 1140mm Blanc 3000K  
35W Microprismatique opale DALI

### Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	4222lm
Puissance	35W
Efficacité lumineuse	121lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	Microprismatique opale
Driver inclus	oui
Gestion de driver	DALI
UGR	<19
IRC	80
Macadam	<3
Tension	100-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans


Accessoire d'installation obligatoire (voir page 3)



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

## Données mécaniques

Dimension	1140x48x78mm
Percement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	/Kg
Matière du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	microprismatique opale
Type de montage	saillie / suspendu
Filins de sécurité	/




## Informations optiques

Type de source	LED
Nombre de sources	1
Classe RG	0

## Caractéristiques électriques

Gestion	DALI
Plage de gradation	1-100%
Tension - Fréquence d'entrée	100-240V~ 50/60Hz
Courant par défaut	/
Connectique secteur	Bornier
Facteur de puissance	>0,9
THD	<20%
Ripple	<4%
Tension d'isolement (entre L - N)	1kV
tension d'isolement (entre L/N - T)	2kV
Surtension côté sortie (réf: T)	/



## Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP20
Protection contre les chocs mécaniques	IK05
Compatible CEE	non
Essai au fil incandescent	650°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L80B10
Température de stockage	/
Température d'usage	-20 +45°C

## Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	xxmm
Poids net (carton)	/Kg
Code barre produit (EAN)	3665207077759

## Paramétrage recommandé

Puissance	Courant	Lumen
35W	350mA	4235lm


## Option de paramétrage

25W	250mA	3025lm
35W	350mA	4222lm

## Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
13	17	22	27	22	29	37	44

# Accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Courant par défaut
	HORSA-001	Attache saillie HORIZON blanche	
	HORSU-003	Attache suspension HORIZON DALI blanche	