


# ALPHABET

BY ZAMBELIS



# LIT<sup>ED</sup>



## Fiche technique HORIZON


# HOR142-008

ligne lumineuse HORIZON 1420mm Noir 4000K  
45W Microprismatique opale DALI

### Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	5477lm
Puissance	45W
Efficacité lumineuse	122lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	Microprismatique opale
Driver inclus	oui
Gestion de driver	DALI
UGR	<19
IRC	80
Macadam	<3
Tension	100-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans

Accessoire d'installation obligatoire (voir page 3)




EN 62471  
RG0

Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

## Données mécaniques

Dimension	1420x48x78mm
Percement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	/Kg
Matière du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Noir
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	microprismatique opale
Type de montage	saillie / suspendu
Filins de sécurité	/




## Informations optiques

Type de source	LED
Nombre de sources	1
Classe RG	0

## Caractéristiques électriques

Gestion	DALI
Plage de gradation	1-100%
Tension - Fréquence d'entrée	100-240V~ 50/60Hz
Courant par défaut	500mA
Connectique secteur	Bornier
Facteur de puissance	>0,9
THD	<20%
Ripple	<4%
Tension d'isolement (entre L - N)	1kV
tension d'isolement (entre L/N - T)	2kV
Surtension côté sortie (réf: T)	/



## Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP20
Protection contre les chocs mécaniques	IK05
Compatible CEE	non
Essai au fil incandescent	650°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L80B10
Température de stockage	/
Température d'usage	-20 +45°C

## Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	xxmm
Poids net (carton)	/Kg
Code barre produit (EAN)	3665207077605

## Paramétrage recommandé

Puissance	Courant	Lumen
45W	350mA	5490


## Option de paramétrage

33W	250mA	4026lm
45W	350mA	5477lm

## Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
18	23	29	36	30	39	49	60

# Accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Courant par défaut
	HORSA-002	Attache saillie HORIZON noir	
	HORSU-004	Attache suspension HORIZON DALi noir	