


# LIT<sup>ED</sup>



## Fiche technique LUXA


# LUX6060-105

Panneau LUXA 595mm Blanc RAL9016 2700-6500K 23W Grille défilement DALI DT8

### Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	3300lm
Puissance	23W
Efficacité lumineuse	143lm/W
Température de couleur	2700-6500K
Optique	Grille défilement
Driver inclus	oui
Gestion de driver	DALI DT8
UGR	<18
IRC	80
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans

Luminance pour 3300lm de 413cd/m<sup>2</sup> pour un angle d'élevation de 65 degrés



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

## Données mécaniques

Dimension 595x595x50mm

Percement /

Orientable non

Poids (luminaire) 3.2Kg

Matière du boîtier Acier


Couleur du boîtier Blanc RAL9016

Matière de l'optique Aluminium

Aspect réflecteur Grille de défilement

Type de montage LAY IN

Filins de sécurité intégré 1,7m



## Informations optiques

Type de source LED

Nombre de sources 2

Classe RG 0

## Caractéristiques électriques

Gestion DALI2/PUSH TW

Plage de gradation 1-100%

Tension - Fréquence d'entrée 220-240V~ 50/60Hz

Courant par défaut

Connectique secteur Bornier

Facteur de puissance 0.95

THD <10%

Ripple <1%


Tension d'isolement (entre L - N) 1kV

tension d'isolement (entre L/N - T) 2kV

Installation électrique monophasé

Classe énergétique C

Driver ENEC oui



## Normes de la source lumineuse

Indice de protection IP40

Protection contre les chocs mécaniques IK07

Compatible CEE BAT-EQ-127

Essai au fil incandescent 650°C

Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC) >72000h L80B10

Température de stockage -20°C +65°C

Température d'usage 25°C

## Informations logistiques

Conditionnement par carton 1

Dimension carton xxmm

Poids net (carton) /Kg

Code barre produit (EAN) 3665207083873

### Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
19	/	28	/	/	/	/	/

# Accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Courant par défaut
	6060CA-101	Accessoire CADRE SAILLIE 600x600mm Blanc RAL9016	
	6060E-101	Accessoire kit CADRE ENCASTRE 635mm Blanc RAL9016	
	ACC-RECOUVRE	Accessoire de recouvrement pour luminaire LITED	