

# LIT<sup>ED</sup>




## Fiche technique NOVA

# NOV80-007

Projecteur sur rail NOVA 156mm Noir RAL9005  
3000K 30W 24° DALI

### Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	3900lm
Puissance	30W
Efficacité lumineuse	130lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	24°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	DALI
UGR	<19
IRC	90
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

## Données mécaniques

Dimension 156x80x164mm

Percement /

Orientable oui 90° / 355°

Poids (luminaire) /Kg

Matière du boîtier Aluminium


Couleur du boîtier Noir RAL9005

Matière de l'optique Aluminium

Aspect réflecteur Noir

Type de montage rail 230V

Filins de sécurité /



## Informations optiques

Type de source BXRE-30G20FO-C-83

Nombre de sources 1

Classe RG /

## Caractéristiques électriques

Gestion DALI

Plage de gradation /

Tension - Fréquence d'entrée 220-240V~ 50/60Hz

Courant par défaut /

Connectique secteur Adaptateur rail 230V

Facteur de puissance /

THD <20%

Ripple /


Tension d'isolement (entre L - N) /

tension d'isolement (entre L/N - T) /

Surtension côté sortie (réf: T) /

Classe énergétique D

Installation électrique monophasé



## Normes de la source lumineuse

Indice de protection IP20

Protection contre les chocs mécaniques IK05

Compatible CEE BAT-EQ-127

Essai au fil incandescent non applicable aux matériaux métal verre ou céramique

Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC) 50000h L80B20

Température de stockage -40°C +85°C

Température d'usage -25°C +40°C

## Informations logistiques

Conditionnement par carton 1

Dimension carton 30x17,5x9,5mm

Poids net (carton) 0.842Kg

Code barre produit (EAN) 3665207083026

### Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
/	/	/	/	/	/	/	/

# Accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Courant par défaut
	NOVLED-003	Accessoire NOVA LED remplaçable 50mm 3000K	
	NOVLED-004	Accessoire NOVA LED remplaçable 50mm 4000K	