

LIT^{ED}



Fiche technique

TRACK

TRA1500-007

Projecteur sur rail TRACK 1438mm Noir 3000K
33-42-50-58W Double asymétrique 25° DALI

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	4950 à 8700lm
Puissance	33-42-50-58W
Efficacité lumineuse	150lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	Double asymétrique 25°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	DALI
UGR	/
IRC	90
Macadam	<5
Tension	230V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans




RoHS



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

Dimension	1438x65x72,9mm
Percement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	1,75Kg
Matière du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Noir
Matière de l'optique	PMMA
Aspect réflecteur	transparent
Type de montage	Rail 230V
Filins de sécurité	/
Longueur de filin	/




Informations optiques

Type de source	LED
Nombre de sources	1
Classe RG	/

Caractéristiques électriques

Gestion	DALI2/PUSH
Plage de gradation	1 à 100%
Tension - Fréquence d'entrée	230V~ 50/60Hz
Courant par défaut	/
Connectique secteur	Adaptateur pour rail 230V
Facteur de puissance	/
THD	<17%
Ripple	± 2%
Tension d'isolement (entre L - N)	1kV
tension d'isolement (entre L/N - T)	2kV
Surtension côté sortie (réf: T)	<500V



Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP20
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
CEE	non
Essai au fil incandescent	650°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L80B10
Température de stockage	/
Température d'usage	-25°C +45°C

Informations logistiques

Conditionnement par carton	no inner carton
Dimension carton	xxmm
Poids net (carton)	/Kg
Code barre produit (EAN)	3665207060584

PARAMETRAGE

Watt	mA	lumen
33	200	4950
42	250	6300
50	300	7500
58	350	8700

Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
13	17	21	27	21	28	35	45

Accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Courant par défaut
	TRACK-LEN90	Lentilles 90° pour TRACK (4pcs pour 1200mm & 5pcs pour 1500mm)	
	TRACK-LEND515	Lentilles DS15° pour TRACK (4pcs pour 1200mm & 5pcs pour 1500mm)	