


# LIT<sup>ED</sup>



## Fiche technique TUBI

# TUB70-600-101

Tubulaire IP65 TUBI 608mm Métallique 3000K  
12/15/18/20W Opale ON/OFF

### Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	1680-2800lm
Puissance	12/15/18/20W
Efficacité lumineuse	140lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	Opale
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	/
IRC	80
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans


changement de puissance par switch à l'intérieur du produit



RoHS



EN 62471  
RG0



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.



# Accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Courant par défaut
	SUR-TUBI	Accessoire paire de suspensions réglables 2m TUBI 70	
	ATV-TUBI	Accessoire attache anti-vandale TUBI 70 Gris	
	TVIS-TUBI	Accessoire tournevis anti-vandale TUBI 70 Gris	