

# LIT<sup>ED</sup>



## Fiche technique ZEUS

# ZEU25EN-001

Encastré extérieur ZEUS 500mm INOX 316L  
3000K 12x2.1 20° ON/OFF

### Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	2580lm
Puissance	12x2.1W
Efficacité lumineuse	100lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	20°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	/
IRC	90
Macadam	<3
Garantie	5 ans

Installé avec boîtier d'encastrement :  
ZEU25EN-BOITE




RoHS



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.


## Données mécaniques

Dimension	500x90x58mm
Percement	/
Orientable	oui +/-20°
Poids (luminaire)	/Kg
Matière du boîtier	Inox 316L
Couleur du boîtier	INOX 316L
Matière de l'optique	Verre
Aspect réflecteur	transparent
Type de montage	encastré de sol
Filins de sécurité	non concerné
Longueur de filin	non concerné



## Informations optiques

Type de source	LED
Nombre de sources	/
UGR	/
Indice de rendu des couleurs	90
Macadam	<3
ULR	/
Classe RG	/



## Informations électrique source

Connecteur sur luminaire	/
Courant source	700mA
Tension nominale	/ Vdc
Classe énergétique	/

## Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP67
Protection contre les chocs mécaniques	IK09
CEE	non
Essai au fil incandescent	non applicable au matériaux métal verre ou céramique
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L90B10
Température de stockage	/
Température d'usage	-20°C +40°C



## Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	500x90x58mm
Poids net (carton)	2,9Kg
Code barre produit (EAN)	3665207022643

## Caractéristiques électriques

Gestion	ON/OFF	/
Plage de gradation	/	
Tension - Fréquence d'entrée	50/60Hz	
Connectique secteur	domino	
Facteur de puissance	>0,90	
THD	<20%	
Ripple	/	
Tension d'isolement (entre L – N)	/	
tension d'isolement (entre L/N – T)	/	
Surtension côté sortie (réf: T)	/	

### Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
/	/	/	/	/	/	/	/

## Accessoires compatibles



ZEU25EN-BOITE

Accessoire boîte d'encastrement ZEUS 25 Aluminium