Fiche technique
EOS
EOS14-002

borne extérieur EOS 165mm Noir RAL9017
Lentille 3000K 14W Double asymétrique DALI

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	1190lm
Puissance	14W
Efficacité lumineuse	85lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	Double asymé-trique
Driver inclus	oui
Gestion de driver	DALI
UGR	/
IRC	80
Macadam	<5
Garantie	5 ans

Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

Dimension	165x165xmm
Percement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	2,66Kg
Matière du boitier	Aluminium
Couleur du boitier	Noir RAL9017
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	Lentille
Type de montage	vissé sur mât
Filins de sécurité	/
Longueur de filin	/



Informations optiques

Type de source	LED
Nombre de sources	1
UGR	/
Indice de rendu des couleurs	80
Macadam	<5
ULR	<1%
Classe RG	1



Informations eléctrique source

Connecteur sur luminaire	cable
Courant source	/mA
Tension nominale	/ Vdc
Classe énergétique	D

Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP66
Protection contre les chocs mécaniques	IK10
CEE	RES-EC-104 (cas n°2)
Essai au fil incandescent	650°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	70000h L80B20
Température de stockage	/
Température d'usage	-30°C +50°C



Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	420x420x230mm
Poids net (carton)	4,3Kg
Code barre produit (EAN)	3665207059809

Caractéristiques électriques

Gestion	DALI 2 DT6
Plage de gradation	1-100%
Tension - Fréquence d'entrée	50/60Hz
Connectique secteur	Bornier
Facteur de puissance	>0,92
THD	<15%
Ripple	<10%
Tension d'isolement (entre L – N)	/
tension d'isolement (entre L/N – T)	/
Surtension côté sortie (réf: T)	/

/

Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
13	0	20	0	21	0	34	0

Accessoires compatibles

	EOSMAT-500	Accessoire mât 500 EOS Noir
	EOSMAT-900	Accessoire mât 900 EOS Noir
	EOS-CACHE	Accessoire cache EOS Noir