

LITED



Fiche technique AZURE

AZU60120-003

Panneau AZURE 60120 Blanc RAL9003
3000K 54W sans driver ENEC

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant 5940lm

Puissance 54W

Efficacité lumineuse 110lm/W

Température de couleur 3000K

Optique Prismatique

Driver inclus non

Gestion de driver sans driver

UGR <19

IRC 80

Macadam <3

Garantie 5 ans

/



RoHS




EN 62471
RG0





Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques




Dimension	1195x595x35mm
Diamètre	/
Percement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	3,2Kg
Matière du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc RAL9003
Matière de l'optique	PS
Aspect réflecteur	Prismatique
Type de montage	LAY IN
Connexion d'entrée électrique	JM
Filins de sécurité	oui prémonté
Longueur de filin	/

Informations optiques



Type de source	LED
Nombre de sources	/
Courant source	900mA
Tension nominale	30-42 V ^{DC}
UGR	<19
Indice de rendu des couleurs	80
Macadam	<3

Normes de la source lumineuse



Indice de protection	IP44
Protection contre les chocs mécaniques	IK07
CEE	/
Essai au fil incandescent	650°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L80B20
Température de stockage	-40°C +85°C
Température d'usage	-25°C +40°C
Classe électrique	3
Classe énergétique	/

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	/
Poids net (carton)	/Kg
Code barre produit (EAN)	3665207060041

Drivers compatibles

Photo



Références

LCA-60-900-1750SR

KL60C2-PDiV

/

/

FL712R-1500

Désignation

Driver COMPACT TRIDONIC DALI2/PUSH 60W 900-1750mA bornier 28000677

Driver COMPACT Merrytek DALI2/I-10V 60W 900-1750mA bornier KL60C2-PDiV

/

/

Driver COMPACT ERVAN ON/OFF 60W / 0 /

Attention la classe du driver définit la classe de la référence

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet lited-led.com.

Accessoires compatibles




ACC-RECOUVRE

Accessoire de recouvrement pour luminaire LITED

60120E-004

/



60120CA-004

Accessoire CADRE SAILLIE 600x1200mm Blanc RAL9003



60FY

Accessoire FILIN DE SUSPENSION EN Y 3mm

/

/

/

/

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet lited-led.com