

# LITED



## Fiche technique AZURE

# AZU60120-004

Panneau AZURE 60120 Blanc RAL9003  
4000K 54W sans driver ENEC

### Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	6480lm
Puissance	54W
Efficacité lumineuse	120lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	Prismatique
Driver inclus	non
Gestion de driver	sans driver
UGR	<19
IRC	80
Macadam	<3
Garantie	5 ans

/



RoHS




EN 62471  
RG0





Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

# Données mécaniques




Dimension	1195x595x35mm
Diamètre	/
Percement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	3,2Kg
Matière du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc RAL9003
Matière de l'optique	PS
Aspect réflecteur	Prismatique
Type de montage	LAY IN
Connexion d'entrée électrique	JM
Filins de sécurité	oui prémonté
Longueur de filin	/

# Informations optiques



Type de source	LED
Nombre de sources	/
Courant source	900mA
Tension nominale	30-42 V <sup>DC</sup>
UGR	<19
Indice de rendu des couleurs	80
Macadam	<3

# Normes de la source lumineuse



Indice de protection	IP44
Protection contre les chocs mécaniques	IK07
CEE	/
Essai au fil incandescent	650°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L80B20
Température de stockage	-40°C +85°C
Température d'usage	-25°C +40°C
Classe électrique	3
Classe énergétique	/

# Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	/
Poids net (carton)	/Kg
Code barre produit (EAN)	3665207060058

# Drivers compatibles

## Photo



## Références

LCA-60-900-1750SR

KL60C2-PDiV

/

/

FL712R-1500

## Désignation

Driver COMPACT TRIDONIC DALI2/PUSH 60W 900-1750mA bornier 28000677

Driver COMPACT Merrytek DALI2/I-10V 60W 900-1750mA bornier KL60C2-PDiV

/

/

Driver COMPACT ERVAN ON/OFF 60W / 0 /

Attention la classe du driver définit la classe de la référence

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet [lited-led.com](http://lited-led.com).

# Accessoires compatibles



ACC-RECOUVRE

Accessoire de recouvrement pour luminaire LITED

60120E-004

/



60120CA-004

Accessoire CADRE SAILLIE 600x1200mm Blanc RAL9003



60FY

Accessoire FILIN DE SUSPENSION EN Y 3mm

/

/

/

/

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet [lited-led.com](http://lited-led.com)