

LITED



Fiche technique FOOD FOO200-002

Luminaire agroalimentaire FOOD
489mm Gris 4000K 200W 90° DALI

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	28000lm
Puissance	200W
Efficacité lumineuse	140lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	90°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	DALI
UGR	<25
IRC	80
Macadam	/
Garantie	5 ans

Certifié NSF




RoHS




Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques



Dimension	489x489x200mm
Diamètre	489mm
Percement	/
Orientable	/
Poids (luminaire)	7,2+-0,3Kg
Matière du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Gris
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	transparent
Type de montage	Anneau de suspension
Connexion d'entrée électrique	/
Filins de sécurité	/
Longueur de filin	/

Informations optiques



Type de source	LED 3030
Nombre de sources	/
Courant source	/mA
Tension nominale	/V=
UGR	<25
Indice de rendu des couleurs	80
Macadam	/

Normes de la source lumineuse



Indice de protection	IP69K
Protection contre les chocs mécaniques	IK10
CEE	
Essai au fil incandescent	/
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	100000h L80B20
Température de stockage	/
Température d'usage	/
Classe électrique	/
Classe énergétique	/

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	/
Poids net (carton)	/Kg
Code barre produit (EAN)	3665207060416

Données électriques

Caractéristiques électriques

Gestion	DALI
Plage de gradation	1%-100%
Tension - Fréquence d'entrée	100-240V~ 50/60Hz
Connectique secteur	câble
Courant d'appel & temporalité	/ /
Rendement	0,94
Facteur de puissance	0,96
THD	0,1
Ripple	<5%
Tension d'isolement (entre L – N)	6kV
tension d'isolement (entre L/N – T)	10kV
Surtension côté sortie (réf: T)	/

Dimensionnement disjoncteur

C10 : /; C13 : /; C16 : /; C20 : /; B10 : /; B13 : /; B16 : /; B20 : /

/

Accessoires compatibles



FOOD-SA

Accessoire saillie pour luminaire FOOD



FOOD-CHAIN

Accessoire chaîne de suspension pour luminaire FOOD

/

/

/

/

/

/

/

/

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet lited-led.com