





Fiche technique **HYPERION**

HYP1100-001

luminaire saillie HYPERION 1100mm bois 2700K 128W Opale ON/OFF

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	13140lm
Puissance	128W
Efficacité lumineuse	103lm/W
Température de couleur	2700K
Optique	Opale
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	22
IRC	90
Macadam	<3
Garantie	5 ans











Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informad'exemple et peuvent différer de l'original.


Données mécaniques



Dimension	1100x1100x110mm
Diamètre	1100mm
Percement	1
Orientable	1
Poids (luminaire)	18,2Kg
Matière du boitier	Bois chêne
Couleur du boitier	bois
Matière de l'optique	PMMA
Aspect réflecteur	Opale
Type de montage	Saillie
Connexion d'entrée électrique	1
Filins de sécurité	1
Longueur de filin	1

Informations optiques





Type de source	LED
Nombre de sources	1
Courant source	/mA
Tension nominale	/V==
UGR	22
Indice de rendu des couleurs	90
Macadam	<3

IP20

Normes de la source lumineuse

Indice de protection











Température de stockage	1
Température d'usage	-0? ~35?
Classe électrique	1
Classe énergétique	1

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	1
Poids net (carton)	/Kg
Code barre produit (EAN)	1

Données électriques

Caractéristiques électriques

Gestion	ON/OFF
Plage de gradation	1
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Connectique secteur	1
Courant d'appel & temporalité	11
Rendement	1
Facteur de puissance	>0,90
THD	<20%
Ripple	1
Tension d'isolement (entre L – N)	1
tension d'isolement (entre L/N – T)	1
Surtension côté sortie (réf: T)	1

Dimensionnement disjoncteur

C10 : /; C13 : /; C16 : /; C20 : /; B10 : /; B13 : /; B16 : /; B20 : /