

LITED



Fiche technique MOON

MOO1200-002

Suspension MOON 1175mm Blanc mat
4000K 120W 90° prismatique ON/OFF

Caractéristiques générales


Flux lumineux sortant	14400lm
Puissance	120W
Efficacité lumineuse	120lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	90° prismatique
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	19
IRC	80
Macadam	<3
Garantie	5 ans

Possibilité de l'installer en saillie avec
MOO6090120-ACCSAILLIE




Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques



Dimension	1175x1175x115mm
Diamètre	1175mm
Percement	/
Orientable	/
Poids (luminaire)	19,37Kg
Matière du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc mat
Matière de l'optique	polycarbonate
Aspect réflecteur	Prismatique
Type de montage	Suspendu
Connexion d'entrée électrique	/
Filins de sécurité	/
Longueur de filin	/

Informations optiques



Type de source	LED SMD2835
Nombre de sources	/
Courant source	2x1500mA
Tension nominale	36-40 V==
UGR	19
Indice de rendu des couleurs	80
Macadam	<3

Normes de la source lumineuse



Indice de protection	IP20
Protection contre les chocs mécaniques	IK06
CEE	
Essai au fil incandescent	850°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L80B20
Température de stockage	/
Température d'usage	/
Classe électrique	/
Classe énergétique	/

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	1250x1250x190mm
Poids net (carton)	27,75Kg
Code barre produit (EAN)	3665207011838

Données électriques

Caractéristiques électriques


Gestion	ON/OFF
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Connectique secteur	/
Courant d'appel & temporalité	<30A /
Rendement	0,9
Facteur de puissance	>0,95
THD	<10%
Ripple	/
Tension d'isolement (entre L – N)	/
tension d'isolement (entre L/N – T)	/
Surtension côté sortie (réf: T)	/

Dimensionnement disjoncteur

C10 : /; C13 : /; C16 : /; C20 : /; B10 : /; B13 : /; B16 : /; B20 : /

2 driver utilisé pour le MOO1200

Accessoires compatibles



MOO-ACCSA005 Accessoire saillie MOON 1200 Blanc mat

/	/
/	/
/	/
/	/
/	/

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet lited-led.com