Fiche technique
OREX
ORE240-001

Luminaire ATEX OREX 460mm Jaune
RAL 1003 4000K 240W 120° ON/OFF

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	36000lm
Puissance	240W
Efficacité lumineuse	150lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	120°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	<35
IRC	80
Macadam	<3
Garantie	5 ans

Compatible Zone ATEX 2, 21, 22

Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques



Dimension	460x460x150mm
Diamètre	460mm
Percement	/
Orientable	/
Poids (luminaire)	10,5Kg
Matière du boitier	Aluminium avec revêtement anti corrosion
Couleur du boitier	Jaune RAL 1003
Matière de l'optique	verre
Aspect réflecteur	Lentille
Type de montage	Anneau
Connexion d'entrée électrique	presse etoupe polyamide avec cable
Filins de sécurité	/
Longueur de filin	/

Informations optiques





Type de source	LED
Nombre de sources	/
Courant source	/mA
Tension nominale	/ V⎓
UGR	<35
Indice de rendu des couleurs	80
Macadam	<3

Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP66
Protection contre les chocs mécaniques	IK10
CEE	
Essai au fil incandescent	/
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	90000h L80B50
Température de stockage	/
Température d'usage	-32°C +50°C
Classe électrique	1
Classe énergétique	/

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	/
Poids net (carton)	/Kg
Code barre produit (EAN)	/

Données électriques

Caractéristiques électriques

Gestion	ON/OFF
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Connectique secteur	câble
Courant d'appel & temporalité	75A /
Rendement	/
Facteur de puissance	>0,95
THD	<20%
Ripple	/
Tension d'isolement (entre L – N)	/
tension d'isolement (entre L/N – T)	/
Surtension côté sortie (réf: T)	/

Dimensionnement disjoncteur

C10 : /; C13 : /; C16 : /; C20 : /; B10 : /; B13 : /; B16 : /; B20 : /

/

Accessoires compatibles

	ORE240-SA	Accessoire Fixation saillie ORE-240 jaune RAL1003
	/	/
	/	/
	/	/
	/	/
	/	/

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet lited-led.com