

# LIT<sup>ED</sup>



## Fiche technique ZEPHY

# ZEPHY-35-PKN

Projecteur sur rail ZEPHY 156mm Noir  
RAL 9017 Boucherie 35W 36° ON/OFF

### Caractéristiques générales


Flux lumineux sortant	3000lm
Puissance	35W
Efficacité lumineuse	86lm/W
Température de couleur	BoucherieK
Optique	36°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	22
IRC	90
Macadam	<3
Garantie	3 ans

/





Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

# Données mécaniques



Dimension	156x90x190mm
Diamètre	90mm
Percement	/
Orientable	/
Poids (luminaire)	1Kg
Matière du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Noir RAL 9017
Matière de l'optique	Aluminium
Aspect réflecteur	Réflecteur
Type de montage	Rail 230V
Connexion d'entrée électrique	/
Filins de sécurité	/
Longueur de filin	/

# Informations optiques



Type de source	LED CITIZEN
Nombre de sources	/
Courant source	/mA
Tension nominale	/V <sub>~</sub>
UGR	22
Indice de rendu des couleurs	90
Macadam	<3

# Normes de la source lumineuse



Indice de protection	IP20
Protection contre les chocs mécaniques	/
CEE	
Essai au fil incandescent	850°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L90B10
Température de stockage	/
Température d'usage	/
Classe électrique	/
Classe énergétique	/



# Informations logistiques

Conditionnement par carton	--
Dimension carton	140x140x290mm
Poids net (carton)	1,14Kg
Code barre produit (EAN)	3665207004090

# Données électriques

## Caractéristiques électriques

Gestion	ON/OFF
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Connectique secteur	rail 230V
Courant d'appel & temporalité	//
Rendement	/
Facteur de puissance	>0,90
THD	<20%
Ripple	/
Tension d'isolement (entre L – N)	/
tension d'isolement (entre L/N – T)	/
Surtension côté sortie (réf: T)	/

## Dimensionnement disjoncteur

C10 : /; C13 : /; C16 : /; C20 : /; B10 : /; B13 : /; B16 : /; B20 : /

# Accessoires compatibles

ZEPHY-25-35-NID	Accessoire nid d'abeille ZEPHY Noir
ZEPHY-L12	Accessoire lentille 12° ZEPHY
ZEPHY-L24	Accessoire lentille 24° ZEPHY
/	/
/	/
/	/

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet [lited-led.com](http://lited-led.com)