

LITED



Fiche technique THALASSA

THAL1500-001

ligne lumineuse encastré THALASSA
1497mm Blanc RAL 9003 3000/4000K
50W optique à définir ON/OFF

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	de 6000 à 7560lm
Puissance	50W
Efficacité lumineuse	120 à 151lm/W
Température de couleur	3000 / 4000K
Optique	optique à définir
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	<16 à <25
IRC	80
Macadam	<5
Garantie	5 ans

Informations de flux et de puissance indicatives car produit livré sans optique



RoHS




Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques




Dimension	1497x84x67mm
Diamètre	/
Percement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	2,84Kg
Matière du boîtier	Acier
Couleur du boîtier	Blanc RAL 9003
Matière de l'optique	optique à définir
Aspect réflecteur	optique à définir
Type de montage	encastré
Connexion d'entrée électrique	Jack male
Filins de sécurité	oui
Longueur de filin	1,5m

Informations optiques



Type de source	optique à définir
Nombre de sources	1
Courant source	500 à 800mA
Tension nominale	/ V $\overline{\text{=}}$
UGR	16 à 25
Indice de rendu des couleurs	80
Macadam	5

Normes de la source lumineuse



Indice de protection	IP20
Protection contre les chocs mécaniques	IK06
CEE	BAT-EQ-127
Essai au fil incandescent	/
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	//
Température de stockage	/
Température d'usage	/
Classe électrique	/
Classe énergétique	/

Informations logistiques

Conditionnement par carton	/
Dimension carton	/
Poids net (carton)	/Kg
Code barre produit (EAN)	/

Drivers compatibles

Photo



Références

LC-45-450-1050SR

Désignation

Driver COMPACT TRIDONIC DALI-2/PUSH 45W 450mA-1050mA bornier 87500922

Attention la classe du driver définit la classe de la référence

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet lited-led.com.

Accessoires compatibles



ACC-RECOUVRE

Accessoire de recouvrement pour luminaire LITED



THA150-001

Optique THALASSA 1464mm 3000K 50W réflecteur parrabolique 70°



THA150-002

Optique THALASSA 1464mm 4000K 50W réflecteur parrabolique 70°



THA150-003

Optique THALASSA 1464mm 3000K 50W Diffusante



THA150-004

Optique THALASSA 1464mm 4000K 50W Diffusante



THA150-005

Optique THALASSA 1464mm 3000K 50W Lentille 90°



THA150-006

Optique THALASSA 1464mm 4000K 50W Lentille 90°



THA150-007

Optique THALASSA 1464mm 3000K 50W Dark optique 50°



THA150-008

Optique THALASSA 1464mm 4000K 50W Dark optique 50°

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet lited-led.com