

Fiche technique VICOMTE

VIC30120-001

Panneau VICOMTE 1195mm Blanc
RAL9016 3000K 34-40W Opale sans driver

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	3264-3800lm
Puissance	34-40W
Efficacité lumineuse	95lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	Opale
Driver inclus	non
Gestion de driver	sans driver
UGR	<22
IRC	80
Macadam	<3
Garantie	5 ans

/




Données mécaniques

Dimension	1195x295x27mm
Diamètre	/
Percement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	/Kg
Matière du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc RAL9016
Matière de l'optique	PS
Aspect réflecteur	Opale
Type de montage	LAY IN
Connexion d'entrée électrique	JM
Filins de sécurité	oui
Longueur de filin	1,2m

Informations optiques

Type de source	SMD2835
Nombre de sources	1
Courant source	850-1000mA
Tension nominale	27-42 V _~
UGR	<22
Indice de rendu des couleurs	80
Macadam	<3

Normes de la source lumineuse



Indice de protection	IP20
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
CEE	non
Essai au fil incandescent	650°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L80B20
Température de stockage	-20°C +65°C
Température d'usage	-20°C +45°C
Classe électrique	3
Classe énergétique	/

Informations logistiques

Conditionnement par carton	/
Dimension carton	/
Poids net (carton)	/Kg
Code barre produit (EAN)	/

Drivers compatibles

Photo



Références

LC-45-450-1050SR

KL40C-PDiV2

/

LC-45-500-1400BDW

FL612r-1000

Désignation

Driver COMPACT TRIDONIC DALI-2/PUSH 45W 450mA-1050mA bornier 87500922

Driver COMPACT Merrytek DALI2/I-10V 40W 500-900mA bornier KL40C-PDiV2

/

Driver COMPACT TRIDONIC BLE/PUSH 45W 500mA-1400mA bornier 28002414

Driver COMPACT AGT ON/OFF 40W 850-1000mA 0 /

Attention la classe du driver définit la classe de la référence

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet lited-led.com.

Accessoires compatibles




ACC-RECOUVRE

Accessoire de recouvrement pour luminaire LITED



30I20E-005

Accessoire kit CADRE ENCASTRE 330mm Blanc RAL9016



30I20CA-005

Accessoire CADRE SAILLIE 300x1200mm Blanc RAL9016



30FY

Accessoire FILIN DE SUSPENSION EN Y pour panneaux 295mm

/

/

/

/

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet lited-led.com