



# Nom de la gamme

# **DOTS**

# Référence produit

# DOT1200-006

Projecteurs sur rail DOTS 1200 Blanc 4000K 36W ON/OFF















## Caractéristiques générales

Type de source	LED
Nombre de source	1
Température de couleur	4000K
Angle d'ouverture du faisceau lumineux	Opale
Connecteur	adaptateur rail 3 allumages
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
Classe de protection CEI	1
Essai au fil incandescent	850°C
Flux lumineux sortant	3300lm±5%
Puissance	36W

# Caractéristiques driver

Tension - Fréquence d'entrée	220-240Vac50-60Hz
Courant d'entrée	
Tension de sortie	V
Courant de sortie	mA
Courant d'appel & temporalité	
Rendement	
Facteur de puissance	>0.9
THD	<20%

## Driver compatible

DALI/PUSH		
0-1/10Vdc		
PHASE		
DMX		
BLE		
ZIGBEE		

#### Performance luminaire

Flux lumineux LED	
Efficacité lumineuse	88lm/W
Indice de rendu des couleurs	90
Macadam	<3
UGR	
Durées de vie (Conforme IEC)	50000H
Maintien du flux lumineux en fin de vie	L80B20
Plage de température de stockage	
Temperature d'usage	-20° +45°C

#### **Normes**

Indice de protection	IP20	
Protection contre les chocs mécaniques	IK02	

#### Matériaux et finitions

Matériaux du boitier	Polycarbonnate
Couleur du boitier	Blanc
Matériaux du réflecteur	
Couleur réflecteur	Blanc
Dimension	1144x41x65mm
Diamètre	
Percement	
Orientable	non

## Données logisitiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	0x0x0mm
Poids net (pièce)	0Kg
Code barre produit (EAN)	3665207019728
Garantie	5 ans